

NOFLOODS SOLUTIONS

PROTECTING WHAT MATTERS

Pålidelig beskyttelse af infrastruktur mod
oversvømmelser — skabt til krævende
forhold og tilpasset dine behov.



Styrken bag trygheden

Bygget på erfaring – Skabt til resultater

Med mere end 20 års erfaring udvikler og fremstiller NoFloods avancerede løsninger til midlertidig beskyttelse mod oversvømmelse, arbejde i vand og midlertidig opbevaring af væsker. Vi er en pålidelig samarbejdspartner på tværs af sektorer med over 300 vellykkede projekter bag os. Vores systemer er skabt til høj driftssikkerhed, kan tilpasses de enkelte projekters krav og er gennemtestede til at fungere under selv de mest krævende forhold.

Når fleksibilitet og ydelse skal gå hånd i hånd

Vi ved, at ingen projekter er ens – og det gælder også måden, beskyttelse skal leveres på. Derfor tilbyder NoFloods forskellige modeller, der tilpasses både driftsmæssige og økonomiske behov. Vælg mellem køb, abonnement – eller en kombination – og få adgang til certificerede højtydende barrieresystemer, uden store investeringer på forhånd.

Løsninger der virker – med garanti

Fra kommuner til private virksomheder arbejder vi for at beskytte mennesker, infrastruktur og miljø. Kontakt os i dag og få indblik i vores komplette løsningsportefølje – og hvordan NoFloods kan understøtte netop dit projekt med præcision, pålidelighed og fleksibilitet. Som en del af vores fokus på langsigtet værdi tilbyder vi også udskiftningsgaranti – et bevis på vores engagement i kvalitet, driftssikkerhed og bæredygtighed.



Beskyttelse på abonnement

STRATEGISK BESKYTTELSE – NEM ADGANG MED ABONNEMENT

Planlægning og håndtering af oversvømmelsesbeskyttelse er ofte både komplekst, pladskrævende og omkostningstungt. Med vores abonnementsmodel får du døgnet-rundt adgang til certificerede, højtydende løsninger – uden investering i ejerskab eller behov for lagerplads. Du betaler blot en fast, lav månedlig pris og får fleksibel adgang til det bedste udstyr, når behovet opstår – uden at binde kapital.



Fleksibilitet og skalerbarhed

Tilbyder muligheden for nemt at skalere op eller ned afhængigt af situationen eller projektet. Du kan justere typen og mængden af udstyr, efterhånden som omstændighederne ændrer sig, uden at være bundet af langfristet ejerskab af en specifik løsning.



Adgang til nyeste teknologi

Giver adgang til de nyeste løsninger og opdateret udstyr. Dette sikrer, at du altid bruger de mest effektive og effektive løsninger uden at bekymre dig om afskrivninger, opgraderinger eller vedligeholdelse.



Omkostningseffektivitet

Eliminere behovet for en stor indledende investering i udstyr, hvilket gør det til en mere prisvenlig løsning, især til kortvarig eller lejlighedsvis brug, og hjælper med at optimere dit budget.



Optimeret opbevaring

Udstyret er klar til brug, når det behøves, og returneres efter brug, hvilket frigør værdifuld lagerplads. Det er ideelt til dem med begrænset plads eller kortsigtede behov, og sikrer adgang til de nyeste løsninger.



Kunde- og teknisk support

NoFloods abonnementsløsning inkluderer løbende teknisk support, der sikrer korrekt installation og optimal beskyttelse.



Projekt-specifikke løsninger

Sikrer, at du har det mest passende udstyr til hvert unikt projekt, uden byrden ved at eje udstyr, der måske ikke er egnet til det næste projekt.

Det rette udstyr er afgørende for effektiv oversvømmelsesbeskyttelse – og samtidig en vigtig faktor for at sikre en smidig gennemførelse af byggeprojekter i og nær vand. Ved at anvende pålideligt og vedligeholdet materiel opnås høj driftssikkerhed, mens muligheden for at tilpasse barrierevalg efter den konkrete situation sikrer fleksibilitet og optimal respons ved ændrede behov.

Effektiv beskyttelse - Ét abonnement - ingen kapitalbinding

Kontakt os i dag for at høre mere om vores NoFloods abonnement, og hvordan vi kan hjælpe dig!

Alle løsninger. Én partner

Fleksibel beskyttelse – fra dør til by! Fra enkeltstående ejendomme til hele byområder – vores barriersystemer er udviklet til fleksibel anvendelse i både små og store projekter. Uanset om du skal beskytte en bolig, sikre adgangspunkter, beskytte byområder eller håndtere vand på stedet, tilpasser vores modulopbyggede løsninger sig dine specifikke behov og omgivelser.


For at sikre, at du får den bedste løsning, anbefaler vi, at du besøger vores hjemmeside og bruger det online produktværktøj til at finde det rigtige system til dit projekt. Når du har gennemført trinnene, indsender du dine oplysninger, hvorefter vores team bekræfter opsætningen og sender et skræddersyet tilbud.

PARKERINGSKÆLDRE



NOFLOODS ALUGATE
NOFLOODS EASYWALL

BOLIGER OG VILLAER



NOFLOODS FLEXWALL
NOFLOODS EASYWALL

DØRE OG VINDUER



NOFLOODS ALUGATE
NOFLOODS EASYWALL

FORSYNINGSBESKYTTELSE



NOFLOODS ALUBARRIER
NOFLOODS ALUGATE

INDUSTRIANLÆG



NOFLOODS TUBEBARRIER
NOFLOODS EASYWALL

KYST OG FLODBREDDER



NOFLOODS BARRIERS,
NOFLOODS SANDGUARD

GADER OG BYOMRÅDER



NOFLOODS BARRIERS
NOFLOODS EASYWALL

EV CAR POOL



NOFLOODS EASYWALL
NOFLOODS FLEXGUARD

PROJEKTER I VAND



NOFLOODS FLEXGUARD
NOFLOODS BARRIER

NoFloods EasyWall



NoFloods EasyWall – Next Generation Protection

Den nye standard inden for mobile barrierer, der kombinerer modulopbygget design med høj ydeevne. Systemet samles helt uden værktøj, er let at håndtere og kan stables for nem transport, opbevaring og hurtig opsætning. Serien omfatter tre produktlinjer – hver udviklet til specifikke udfordringer.



T-Serien – Styrke og præcision

EasyWall T-serien er topmodellen, udviklet til maksimal ydeevne. Det unikke låsesystem, HydroFoam™-basen og HydroSeal™-kanten sikrer tæt og stabil kontakt med underlaget. Serien fås i modellerne T50, T80 og T100 og giver fuld fleksibilitet med justerbare sektioner, vægmoduler og hjørnemoduler til selv komplekse opsætninger.



S-Serien – Fleksibel og hurtig at opstille

S-serien er designet til alsidighed og har et glidesystem, der tillader justeringer på 3–5° uden brug af hjørnemoduler. Den giver hurtig tilpasning og skalerbar beskyttelse i fire højder: S50, S60, S75 og S110. Integrerede håndtag på udvalgte modeller gør transport og håndtering enkel.



D-serien – Stabilitet på ujævnt terræn

D-serien er optimeret til ujævne eller uregelmæssige overflader. Den aftagelige, fleksible membran tilpasser sig terrænet og sikrer tæt forsegling og stabilt fodfæste. Fås i modellerne D55 og D100 – og leverer pålidelig beskyttelse, hvor traditionelle barrierer kommer til kort.



Udviklet til effektiv beskyttelse

Hvert EasyWall-system er designet med fokus på effektivitet, styrke og præcision. Med patenterede løsninger, modulopbygning og dokumenteret holdbarhed leverer NoFloods EasyWall-serien hurtig, fleksibel og pålidelig beskyttelse under selv de mest krævende forhold.

NoFloods FlexGuard



Smart, tilpasningsdygtig beskyttelse

NoFloods FlexGuard er et innovativt, multifunktionelt barriersystem designet til både oversvømmelsesbeskyttelse og midlertidig vandhåndtering. Ideel til beskyttelse af infrastruktur eller kontrol af vand under vedligeholdelse, omdirigeringer eller byggeprojekter.



Vandforankret stabilitet

FlexGuard udnytter vandets egen kraft som ballast. Når vand fylder den åbne side af barrieren, løfter den sig og "låser sig" automatisk fast mod underlaget, så barrieren forbliver sikker – uanset strømningshastighed eller retning. Den selvjusterende funktion sikrer stabil beskyttelse, selv når forholdene ændrer sig.



Stabilitet på alle underlag

FlexGuard skaber et solidt greb mod underlaget via et bredt kontaktareal, som giver et stabilt og sikkert "fodfæste" – selv før barrieren fyldes med vand. Tilvalg som frontmembran til ujævnt terræn og vægtbælte til blæsende forhold kan øge stabiliteten yderligere.



Let, modulopbygget og genanvendelig

FlexGuard kan kobles sammen i sektioner og tilpasses både store og uregelmæssige områder. Den lave vægt gør opsætningen hurtig og helt uden værktøj, og systemet fylder minimalt ved opbevaring. Fås i 5 m og 10 m sektioner og i højder fra 25 til 100 cm. Hjørnemoduler giver yderligere fleksibilitet i opsætningen.



Nem opsætning med sikker beskyttelse.

FlexGuard kan bruges både ved akutte oversvømmelser og ved planlagt vandhåndtering og leverer en praktisk, bæredygtig og omkostningseffektiv løsning.

NoFloods FlexWall



Kompakt og pålidelig beskyttelse

NoFloods FlexWall er et robust og omkostningseffektivt system til beskyttelse mod oversvømmelse, udviklet til byområder og steder med begrænset plads. Ved at anvende eksisterende vægge og facader som fastgørelsespunkter tilbyder systemet effektiv beskyttelse uden behov for større indgreb eller permanente fundamenter.



Modulopbygget og nem at installere

FlexWall fås i højderne 100 cm og 150 cm, i sektioner på 5 m og 10 m, samt med tilhørende hjørnemoduler. Dette giver mulighed for fleksibel tilpasning til forskellige lokaliteter og opbygninger. Den enkle montering og systemets genanvendelighed gør FlexWall til en praktisk løsning for private boligejere og virksomheder.



Pladsbesparende og gennemtænkt design

Systemet monteres direkte på mure eller facader via diskrete beslag. Det mindsker visuel påvirkning og holder adgangsveje og indgange frie, hvilket gør FlexWall særligt velegnet til tætbebyggede områder og smalle passager.



Stærk og vejrbestandig konstruktion

FlexWall er fremstillet i slagfast PVC, der sikrer lang levetid og stabil ydeevne selv ved hårdt vejr og gentagen brug. Den robuste konstruktion giver sikker og vedvarende beskyttelse under oversvømmelser.



Tilpasningsdygtig til forskellige bygningstyper

FlexWall egner sig til erhvervsejendomme, boliger og industriområder, og kan nemt tilpasses forskellige facadetyper og bygningslayout. Det er en ideel løsning dér, hvor beredskabet skal være hurtigt, pladsen er begrænset, og beskyttelsen skal være pålidelig.

NoFloods AluGate



Stærk, semipermanent beskyttelse

NoFloods AluGate er et semipermanent barriersystem bestående af stolper og aluminiumsplanker, udviklet til at beskytte bygningers åbninger, adgangspunkter og kritisk infrastruktur mod oversvømmelser. Systemet er særligt egnet, hvor hurtig etablering og stabil vandtilbageholdelse er nødvendig.




Konstrueret til praktisk og effektiv håndtering

De slanke U-profiler monteres på bygningen og udgør den bærende konstruktion. Når der varsles høj vandstand, indsættes aluminiumsplankerne mellem stolperne og spændes fast, så der opnås en tæt barriere. Installationen kræver fastgørelse af U-profilerne til den eksisterende konstruktion og – hvor midterstolper anvendes – punktfundament eller jordforankring.



Konstruktion i aluminium 6063 T6

Systemet er fremstillet af aluminiumsprofiler 6063 T6- som giver god styrke og høj korrosionsbestandighed. Tætningslister sikrer tæt samling mellem planker og stolper, så barrieren forbliver stabil og vandtæt under skiftende belastninger.



Modulopbygget stolpe-planke-konfiguration

Hver barrieresektion består af to faste stolper og et antal vandrette planker, der tilsammen danner en vandtæt væg. Højden justeres ved at tilføje eller fjerne planker. Komponenterne er lette nok til manuel håndtering og kræver ikke tungt udstyr ved opsætning.



Fleksible monteringsløsninger

AluGate kan monteres mellem væg- eller søjlemonterede stolper til sikring af døre, porte og adgangspunkter, eller etableres som fritstående barriere med jordforankrede stolper ved længere stræk. Stolperne fås i tre standardhøjder (59 cm, 97 cm og 153 cm), og plankerne leveres i længder fra 100 cm til 350 cm, så systemet kan tilpasses forskellige åbninger og placeringer.

NoFloods WaterTubes PRO



Højkapacitets barriersystem

NoFloods WaterTubes PRO er et højkapacitets barriersystem udviklet til store og risikofyldte områder. Systemet bygger på patenteret teknologi og kan etableres før, under og efter en oversvømmelse. Det er et effektivt alternativ til sandsække og andre midlertidige løsninger.



Modulopbygget og skalerbart

PRO-systemet består af robuste tubes/vandfyldte rør, terminaler og junctions der muliggør TWIN- og TRIPLE-konfigurationer. Systemet kan opbygges fra 50 til over 1.000 meter med beskyttelseshøjder op til 2,3 meter og håndterer både 45° og 90° justeringer af linjeføringen og tilpasser sig naturligt ujævnt og varierende tærrænforhold.



Tilslutning & pumpekompatibilitet

PRO løsningen leveres med Storz-kobling som standard og er kompatibel med Guillemin, BIC, John Morris og Forestry koblinger. Den strukturelle integritet i tubes (rør) gør det muligt at anvende højkapacitetspumper, så op til 200 meter barriere kan fyldes fra ét punkt, hvilket reducerer etableringstiden markant.



Hurtig etablering på alle underlag

PRO løsningen kan etableres direkte på asfalt, stabilgrus, jord, græsarealer og øvrige terrænoverflader. Konstruktionen sikrer stabilitet ved vindbelastning og ujævnt underlag, hvilket understøtter både akutte beredskabsindsatser og planlagte indsatser.



Proven Global Performance


WaterTubes PRO er fremstillet af rivfaste og slidstærke materialer, der sikrer stabil performance, selv ved udlægninger over længere tid. Systemet er anvendt med dokumenteret effekt i nationale og internationale indsatser.

NoFloods WaterTubes URBAN



Kompakt og fleksibel løsning

NoFloods URBAN Barrier er et kompakt og fleksibelt oversvømmelsessikringssystem, der er ideelt til mindre områder eller som supplement til større barriereløsninger. Systemet leveres med beskyttelseshøjder på 36 cm og 80 cm og egner sig særligt godt til trange eller lokale forhold som smalle gader, indgange, serviceadgange og omkring bygninger. Det installeres typisk i længder på 5–25 meter og giver målrettet beskyttelse, hvor større systemer ikke er hensigtsmæssige.



Enkel modulopbygning

URBAN-systemet består af holdbare tubes (rør) uden terminaler eller junctions, hvilket giver en sammenhængende og fleksibel opsætning. Det leveres i sektioner på 5, 10, 15 og 20 meter med beskyttelseshøjder op til 1 meter, og kan bruges alene eller til at forlænge eller forstærke TubeBarrier PRO.



Pumpe- og udstyrskompatibilitet

URBAN leveres med Storz-kobling som standard og er kompatibel med Guillemin, BIC, John Morris og Forestry koblinger. Dette sikrer nem integration med almindeligt anvendt pumpe- og beredskabsudstyr.



Hurtig og værktøjs-fri udlægning

Det lave vægt og enkle håndtering gør det muligt at etablere systemet hurtigt og uden værktøj. Den kompakte udformning giver effektiv opbevaring og hurtig mobilisering, hvilket gør systemet velegnet til kommunale beredskaber, driftsteams og akutte indsatser.



Effektiv beskyttelse, hvor pladsen er begrænset

Kompakt, genanvendelig og meget fleksibel — NoFloods URBAN giver pålidelig beskyttelse, hvor hurtig reaktion og hvor hurtig reaktion og målrettet beskyttelse er afgørende.

NoFloods AluBarrier



Let og stærk barriere system

NoFloods AluBarrier er en modulær aluminiumsbarriere, der kan opsættes hurtigt og sikkert på forskellige typer underlag. Den lave vægt og enkle konstruktion giver beskyttelse op til 150 cm, og systemet kan opsættes af et lille team uden brug af specialudstyr.



Tredelt modulsystem

Hvert modul består af tre hovedkomponenter: ben, plade og membran. Modulerne samles med samlebeslag, som sikrer en kontinuerlig og stabil barriere. Hjørnemoduler gør det muligt at tilpasse systemet til 45° og 90° vinkler, så barrieren kan tilpasses terrænet.



Robust og stabil konstruktion

Barrierens dele er fremstillet i højstyrke-aluminium, som modstår slitage, stød og gentagen brug. Konstruktionen giver stabil beskyttelse på græs, grus, asfalt og komprimeret jord — og bevarer ydeevnen ved gentagen brug.



Hurtig installation uden værktøj

Opsætningen foregår i tre enkle trin, helt uden specialværktøj eller maskiner. Standardmoduler leveres i 1-meter sektioner, pakket i længder på 25–50 meter, hvilket giver nem transport, håndtering og hurtig indsats, selv med få personer.



Kontinuerlig tæt barriere

Installationen afsluttes med den særlige NoFloods Membran, som rulles over barrieren og sikrer en samlet, sammenhængende barriere. Systemet kan forlænges i den ønskede længde, er genanvendeligt, let at opbevare og hurtigt at genopsætte — ideelt til både midlertidig og sæsonbaseret beskyttelse.

NoFloods SandGuard



Sandfyldte barrierer – stabil beskyttelse

NoFloods SandGuard er en sandfyldt, modulær barriere, udviklet til pålidelig beskyttelse på alle typer overflader. Systemet fås i tre modeller — SandGuard 80, 120 og 150 — og kan skaleres efter område, terræn og risikoniveau.



Modulopbygget system

Hver opstilling består af SandGuard-enheder med et 1 × 1 m aftryk, kombineret med en 650 g PVC-membran med integreret Velcro-lukning til fastgørelse af vægkæde eller bælte. Samlet giver systemet en stabil og tilpasningsdygtig barriere, som fastholder formen selv på ujævnt terræn.



Slidstærk og vejrbestandig konstruktion

SandGuard er fremstillet til helårsanvendelse og tåler frost, varme, kraftig regn, sne og vind. Barrieren kan forblive opstillet i længere perioder, når det er nødvendigt, og sikrer lang levetid og driftssikkerhed.



Tilpasser sig terrænet

SandGuard former sig naturligt efter underlaget, og sammen med membranen minimeres eller elimineres gennemløb mellem eller under enhederne. På hårde og plane flader som beton og asfalt kan systemet yde fuld beskyttelse op til den etablerede højde, selv som enkel barriereopstilling.



Nem og effektiv etablering

SandGuard er hurtig at fylde og placere, og enhederne bevarer formen under håndtering. Systemet kan etableres som enkel eller dobbelt linje, og sammen med NoFloods-membranen dannes en stabil, effektiv og driftslet løsning til både midlertidig og semi-permanent oversvømmelsesbeskyttelse.

NoFloods Tilbehør



Effektiv håndtering fra start til slut

NoFloods tilbehør er udviklet til at understøtte, forenkle og styrke alle faser af barriereopstilling. Hvert element bidrager til sikker håndtering, stabil drift og ensartet performance, uanset miljø og terræn.



Udstyr til praktisk drift og håndtering

Sortimentet omfatter udstyr til ud og indrulning af tubes samling, pumpning og opbevaring. Dette inkluderer NoFloods Hydraulic Winch til kontrolleret håndtering af TubeBarriers, Connection og Extension Membranes til at reducere eller eliminere undersivning, Udlægnings- og opbevaringsbokse til sikker transport og opbevaring samt NoFloods Pump Box System til hurtig opsætning af pumpning på stedet.



Tilpasset opgavernes krav

Tilbehøret kan kombineres og skaleres efter opgavens størrelse og karakter – fra mindre lokalområder til større infrastrukturelle anlæg. Dette gør det muligt at etablere fuldt integrerede opsætningsløsninger, tilpasset terræn, adgangsforhold, forventet vandstand og responstid.



Optimeret til høj driftsperformance

Alt tilbehør er designet til at fungere sammen med alle typer af NoFloods-barrierer, hvilket forbedrer reaktionstid, stabilitet og effektiv håndtering. Tilbehøret understøtter både planlagte løsninger og akutte indsatser.



Se hele sortimentet

De nævnte produkter udgør kun et udsnit af vores sortiment. Kontakt os for fuld produktoversigt, dimensionering eller rådgivning – vi hjælper med at sikre, at du har det rette tilbehør til netop din løsning.

Dokumenteret styrke. Garanteret beskyttelse

NOFLOODS UDSKIFTNINGSGARANTI


Vi er overbeviste om, at vores produktsortiment rummer løsninger til en bred vifte af behov – uanset om det gælder oversvømmelsesbeskyttelse, specialiseret arbejde i vand eller midlertidig opbevaring og håndtering af væsker.

For at understrege vores fokus på kvalitet og driftssikkerhed tilbyder vi en udskiftningsgaranti på vores produkter. Garantien afspejler vores engagement i bæredygtighed og den langtidsholdbare ydeevne, som kendetegner alle vores løsninger.



Hvis den valgte løsning viser sig ikke at være det rette match for dig, din kunde eller det konkrete projekt, kan du ombytte op til 50% af eventuelle ubrugte produkter inden for seks måneder. På den måde kan du justere og vælge andre produkter, så du får den løsning, der passer bedst til dit konkrete behov.

Kontakt os for at høre mere om NoFloods Udskiftningsgaranti, og hvordan vi kan hjælpe dig!



Ver. 02

KONTAKT OS



Hareskovvej 17i
4400 Kalundborg, Danmark



+45 537 920 87



+4570707482



info@nofloods.com



www.nofloods.com

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer uden forudgående varsel og påtager os intet ansvar for tryk- eller typografiske fejl, herunder ændringer i produktdetaljer, specifikationer, priser og tilgængelighed.