

NOFLOODS SOLUTIONS

PROTECTING WHAT MATTERS

Protección de confianza para infraestructuras y defensas contra inundaciones — diseñada para las condiciones más exigentes y a la medida de sus necesidades.



La fuerza que protege

Experiencia comprobada – Rendimiento garantizado

Con más de 20 años de experiencia, NoFloods desarrolla y fabrica soluciones avanzadas para la protección temporal contra inundaciones, trabajos en el agua y almacenamiento temporal de líquidos. Con más de 300 proyectos realizados en distintos sectores, somos un socio de confianza, reconocido por la fiabilidad y el rendimiento de nuestros sistemas. Nuestras soluciones están diseñadas para ofrecer máxima seguridad operativa, adaptadas a las necesidades de cada proyecto y probadas para rendir en condiciones exigentes.

Acceso flexible – Inversión inteligente – A demanda

Cada proyecto es diferente, y también la manera en que debe gestionarse la protección. NoFloods ofrece distintos modelos que se adaptan a sus necesidades operativas y financieras. Elija comprar, suscribirse o combinar ambas opciones, y acceda a sistemas de barreras certificados y de alto rendimiento sin necesidad de realizar una gran inversión inicial.

Soluciones a medida – Rendimiento de confianza – Garantía incluida

Desde administraciones públicas hasta empresas privadas, ayudamos a nuestros clientes a proteger a las personas, la infraestructura y el medio ambiente. Contáctenos para conocer toda la gama de soluciones NoFloods y descubrir cómo podemos apoyar su proyecto con precisión, flexibilidad y fiabilidad. Como parte de nuestro compromiso con la calidad a largo plazo, ofrecemos también una garantía de sustitución, que refuerza nuestro enfoque en la calidad, la fiabilidad y la sostenibilidad.



Protección por suscripción

RESILIENCIA ESTRATÉGICA – SENCILLEZ POR SUSCRIPCIÓN

La planificación y gestión de la protección contra inundaciones suele ser compleja, ocupar mucho espacio y resultar costosa. Con nuestro modelo por suscripción, dispone de acceso continuo a soluciones certificadas y de alto rendimiento, sin necesidad de invertir en propiedad ni destinar espacio de almacenamiento. Pague solo una tarifa mensual fija y asequible y obtenga acceso flexible al mejor equipo cuando lo necesite – sin inmovilizar capital.



Flexibilidad y escalabilidad

Ofrece la posibilidad de ampliar o reducir fácilmente los recursos según la situación o el proyecto. Puede ajustar el tipo y la cantidad de equipos conforme cambien las circunstancias – sin quedar vinculado a la propiedad a largo plazo de una solución concreta.



Acceso a nuevas tecnologías

Le proporciona acceso a las soluciones más recientes y a equipos actualizados. De este modo, siempre utiliza las tecnologías de protección contra inundaciones más eficientes y efectivas, sin preocuparse por la depreciación, las actualizaciones o el mantenimiento.



Eficiencia de costes

Elimina la necesidad de realizar grandes inversiones iniciales en equipos, ofreciendo una opción más económica y flexible, ideal para un uso temporal u ocasional y que ayuda a optimizar su presupuesto.



Optimización del espacio

El equipo está listo cuando se necesita y se devuelve tras su uso, liberando espacio. Ideal para espacios limitados o necesidades temporales, con acceso rápido a equipos fiables y bien mantenidos.



Asistencia al cliente y soporte técnico

La suscripción NoFloods incluye asistencia técnica continua, que garantiza una instalación correcta y una protección fiable.



Equipos específicos para cada proyecto

Le garantiza el equipo adecuado para cada proyecto, sin tener que mantener equipos que no sirvan para el siguiente.

Contar con el equipo adecuado puede mejorar significativamente la eficiencia de los proyectos de construcción y proteger viviendas, personas e infraestructuras críticas frente a inundaciones. El uso de equipos bien mantenidos y apropiados garantiza fiabilidad, mientras que la posibilidad de elegir la barrera más adecuada para cada situación proporciona mayor flexibilidad y capacidad de adaptación ante necesidades cambiantes.

Protección inteligente contra inundaciones – una suscripción – cero inversión inicial

Contáctenos hoy para conocer más sobre la suscripción NoFloods y cómo podemos ayudarle!

Todas las soluciones. Un solo socio

Ofrecemos una gama completa de soluciones para la protección contra inundaciones y la gestión del agua, desde la protección de propiedades individuales hasta grandes proyectos de infraestructura y construcción. Ya sea que necesite proteger una vivienda, asegurar accesos, proteger áreas urbanas o gestionar el agua en obra, nuestras soluciones modulares se adaptan exactamente a sus necesidades y entorno.


Para encontrar la solución más adecuada, le recomendamos visitar nuestro sitio web y utilizar la guía de productos en línea para identificar el sistema correcto para su proyecto. Una vez completados los pasos, envíe sus datos y nuestro equipo confirmará la configuración y le enviará una propuesta personalizada.

PARKING SUBTERRÁNEO



NOFLOODS ALUGATE
NOFLOODS EASYWALL

VIVIENDAS Y CHALETES



NOFLOODS FLEXWALL
NOFLOODS EASYWALL

PUERTAS Y VENTANAS



NOFLOODS ALUGATE
NOFLOODS EASYWALL

INFRAESTRUCTURAS



NOFLOODS ALUBARRIER
NOFLOODS ALUGATE

ZONAS INDUSTRIALES



NOFLOODS TUBEBARRIER
NOFLOODS EASYWALL

COSTAS Y RIBERAS



NOFLOODS BARRIERS,
NOFLOODS SANDGUARD

CALLES Y ZONAS URBANAS



NOFLOODS BARRIERS
NOFLOODS EASYWALL

EV CAR POOL



NOFLOODS EASYWALL
NOFLOODS FLEXGUARD

OBRAS EN EL AGUA



NOFLOODS FLEXGUARD
NOFLOODS BARRIER

NoFloods EasyWall



NoFloods EasyWall – Nueva generación

El nuevo estándar en barreras contra inundaciones de despliegue rápido, que combina ingeniería modular y máximo rendimiento. Cada sistema se monta sin herramientas, es ligero y apilable para facilitar transporte, almacenamiento e instalación. La gama incluye tres series diseñadas para distintos desafíos.



Serie T – Resistencia y precisión avanzadas

EasyWall Serie T es la línea premium, diseñada para un rendimiento máximo. Su mecanismo de bloqueo exclusivo, la base HydroFoam™ y el borde HydroSeal™ aseguran contacto firme con el suelo. Disponible en los modelos T50, T80 y T100, ofrece configuración completa con secciones ajustables, conectores y módulos de esquina.



Serie S – Flexible y rápida de desplegar

La Serie S está diseñada para la versatilidad, con un sistema deslizante que permite ajustes de 3–5° sin módulos de esquina. Permite una alineación rápida y protección escalable con cuatro alturas: S50, S60, S75 y S110. Las asas integradas en algunos modelos mejoran la manipulación y el transporte.



Serie D – Estabilidad en terrenos irregulares

La Serie D está optimizada para superficies rugosas o irregulares. Su membrana adaptativa desmontable se ajusta al terreno, manteniendo un sellado firme y una base estable. Disponible en D55 y D100, ofrece protección fiable donde las barreras convencionales no son adecuadas.



Diseñado para protección eficaz

Cada sistema EasyWall está desarrollado para ofrecer eficiencia, resistencia y precisión. Con innovaciones patentadas, compatibilidad modular y durabilidad comprobada, la gama NoFloods EasyWall proporciona protección rápida, flexible y fiable incluso en los entornos más exigentes.

NoFloods FlexGuard



Protección inteligente y adaptable

FlexGuard es un sistema innovador y multifuncional diseñado para la protección contra inundaciones y la gestión temporal del agua. Ideal para proteger infraestructuras o controlar el agua durante trabajos de mantenimiento, desvíos o proyectos de construcción. Rápido, fiable y reutilizable.



Estabilidad anclada por el agua

FlexGuard aprovecha la fuerza del agua como elemento de anclaje. Cuando el agua llena el lado abierto de la barrera, ésta se eleva y se bloquea automáticamente contra el suelo, garantizando un sellado seguro incluso cuando cambian las condiciones del flujo.



Estabilidad en cualquier superficie

La amplia superficie de apoyo proporciona estabilidad incluso antes del llenado. Opciones como una membrana frontal para terrenos irregulares o una banda de peso para condiciones de viento pueden mejorar la estabilidad cuando sea necesario.



Ligero, modular y reutilizable

Los módulos FlexGuard pueden conectarse para proteger áreas grandes o irregulares. Su peso reducido permite una instalación rápida, sin herramientas, y un almacenamiento compacto. Disponible en tramos de 5 m y 10 m, con alturas de 25 a 100 cm. Los módulos de esquina ofrecen mayor flexibilidad en la configuración.



Instalación sencilla. Protección fiable.

FlexGuard puede utilizarse tanto en emergencias como en controles de agua planificados, ofreciendo una solución práctica y rentable.

NoFloods FlexWall



Protección contra inundaciones compacta y fiable

NoFloods FlexWall es un sistema duradero y rentable diseñado para entornos urbanos y espacios reducidos. Al utilizar las estructuras existentes del edificio como soporte, proporciona protección eficaz sin necesidad de obras mayores ni cimentaciones permanentes.



Modular y fácil de instalar

FlexWall está disponible en alturas de 100 cm y 150 cm, en secciones de 5 m y 10 m, junto con módulos de esquina. Esto permite configurar el sistema según las condiciones específicas de cada emplazamiento. Su instalación sencilla y su carácter reutilizable lo convierten en una solución práctica para ayuntamientos, edificios residenciales y sitios industriales.



Diseño inteligente y que ahorra espacio

El sistema se fija directamente a paredes o fachadas mediante puntos de anclaje discretos. Esto reduce el impacto visual y mantiene accesos y rutas de paso despejados, lo que resulta ideal en zonas urbanas densas o con espacio limitado.



Construcción resistente y duradera

Fabricado en PVC de alta resistencia, FlexWall está diseñado para ofrecer una larga vida útil y para mantener su rendimiento frente a condiciones climáticas exigentes y uso repetido. Su estructura robusta garantiza protección estable y fiable durante episodios de inundación.



Adaptable a múltiples aplicaciones

Apto para propiedades comerciales, residenciales e industriales, FlexWall se adapta fácilmente a diferentes configuraciones arquitectónicas. Es una opción idónea para lugares que requieren preparación rápida, mínimo impacto visual y defensa contra inundaciones de confianza.

NoFloods AluGate



Protección robusta y semipermanente

NoFloods AluGate es un sistema de barrera semipermanente compuesto por postes y paneles de aluminio, diseñado para proteger aberturas de edificios, accesos e infraestructuras críticas contra inundaciones. Es adecuado en situaciones donde se requiere una instalación rápida y una contención fiable del agua.




Diseñado para una implementación práctica

Los postes en perfil U se fijan a la estructura y actúan como soporte. Cuando se prevé subida del agua, los paneles se insertan y se ajustan para crear una barrera estanca. Si se usan postes centrales, se requiere anclaje puntual.



Construcción en aluminio 6063 T6

El sistema está fabricado con perfiles de aluminio 6063 T6, que ofrecen buena resistencia mecánica y alta resistencia a la corrosión. Las juntas de estanqueidad garantizan un cierre hermético entre paneles y postes, manteniendo la estabilidad y la impermeabilidad bajo cargas variables.



Sistema modular poste-panel

Cada sección de barrera se compone de dos postes fijos y un conjunto de paneles horizontales que, ensamblados, forman una pared estanca. La altura se ajusta añadiendo o retirando paneles. Los componentes son lo suficientemente ligeros como para manipularse manualmente, sin maquinaria pesada.



Opciones de instalación flexibles

AluGate puede instalarse entre postes fijados a paredes para proteger puertas, portones y accesos, o configurarse como barrera independiente mediante postes anclados al suelo para tramos más largos. Los postes están disponibles en alturas de 59 cm, 97 cm y 153 cm, y los paneles en longitudes de 100 cm a 350 cm.

NoFloods TubeBarrier PRO



Sistema de alta capacidad

NoFloods TubeBarrier PRO es un sistema de barrera contra inundaciones patentado, diseñado para proteger áreas extensas, infraestructura crítica y zonas de alto riesgo. Puede desplegarse antes, durante o después de una inundación como alternativa fiable a los sacos de arena y otras soluciones temporales menos resistentes.



Configuraciones modulares

El sistema está compuesto por tubos, terminales y elementos de unión, lo que permite configuraciones TWIN y TRIPLE. Puede ampliarse desde 50 metros hasta más de 1.000 metros de longitud, con alturas de protección que oscilan entre 36 y 230 cm, según la configuración y las necesidades del emplazamiento. Permite cambios de dirección de 45° y 90° y se adapta a terrenos irregulares y a diseños de obra complejos.



Conexiones estándar

El sistema utiliza Storz como conexión estándar y es compatible con Guillemin, BIC, John Morris y Forestry. La integridad estructural de los tubos permite utilizar bombas de alto caudal, llenando hasta 200 metros de barrera desde un único punto, reduciendo significativamente el tiempo de despliegue.



Despliegue rápido

Puede desplegarse directamente sobre asfalto, superficies compactadas, tierra o césped. Permanece estable ante viento y terreno irregular, adecuado tanto para respuesta de emergencia como para despliegues planificados.



Rendimiento comprobado


Fabricado con materiales de alta resistencia y resistentes a la abrasión, TubeBarrier PRO está diseñado para uso repetido en entornos exigentes. Implementaciones documentadas en varios países respaldan su fiabilidad para proteger infraestructuras críticas.

NoFloods TubeBarrier URBAN



Barrera compacta y flexible contra inundaciones

La barrera NoFloods URBAN es un sistema de protección contra inundaciones compacto y versátil, pensado para áreas pequeñas o como complemento a soluciones de mayor escala. Disponible con alturas de protección de 36 cm y 80 cm, es ideal para espacios reducidos como calles estrechas, accesos y perímetros de edificios. Se instala en tramos de 5 a 25 metros, ofreciendo una protección eficaz cuando los sistemas de gran tamaño no son adecuados.



Diseño modular simplificado

El sistema URBAN está formado por tubes resistentes sin terminales ni junctions, permitiendo una disposición continua y flexible. Disponible en longitudes de 5, 10, 15 y 20 metros y alturas de protección de hasta 1 metro, puede usarse solo o para extender o reforzar TubeBarrier PRO.



Compatibilidad con bombas y equipos

Cada unidad URBAN incluye conexión Storz y es compatible con Guillemin, BIC, John Morris y Forestry, lo que permite integración directa con equipos de bombeo comúnmente utilizados.



Despliegue rápido y sin herramientas

Ligera y fácil de manejar, la barrera URBAN puede instalarse rápidamente sin herramientas por un equipo pequeño. Su formato compacto facilita almacenamiento eficiente y reacción rápida, ideal para municipios, instalaciones y equipos de respuesta.



Protección efectiva en espacios reducidos


Compacto, reutilizable y adaptable, NoFloods URBAN proporciona protección fiable contra inundaciones donde el espacio es limitado y la rapidez es clave.

NoFloods AluBarrier



Protección contra inundaciones ligera y fiable

NoFloods AluBarrier es una barrera modular de aluminio diseñada para instalarse de forma rápida y segura en distintos tipos de terreno. Su bajo peso y diseño sencillo permiten alcanzar alturas de protección de hasta 150 cm y pueden instalarse con un equipo reducido, sin maquinaria especializada.



Sistema modular de tres componentes

Cada módulo está compuesto por patas, placa y membrana. Los módulos se unen mediante piezas de conexión, creando una barrera continua y estable. Los módulos de esquina permiten configuraciones de 45° y 90°, adaptándose al terreno.



Construcción robusta y estable

Fabricada en aluminio de alta resistencia, la barrera resiste desgaste, impactos y uso repetido. Mantiene su estabilidad sobre césped, grava, asfalto y superficies compactadas — conservando su rendimiento incluso tras montajes y desmontajes repetidos.



Instalación rápida sin herramientas

La instalación se realiza en tres pasos sencillos, sin herramientas especiales ni maquinaria. Los módulos estándar se suministran en secciones de 1 metro, en conjuntos de 25 a 50 metros, lo que facilita el transporte, manejo y despliegue incluso con equipos pequeños.



Barrera flexible y ampliable

La instalación se completa desplegando la Membrana NoFloods sobre la barrera para crear una continuidad uniforme. El sistema puede ampliarse a la longitud necesaria, es reutilizable, fácil de almacenar y rápido de redeployar — ideal para protección temporal o estacional.

NoFloods SandGuard



Barreras rellenas de arena – protección estable

NoFloods SandGuard es una barrera modular rellena de arena, diseñada para ofrecer protección fiable en cualquier tipo de superficie. El sistema está disponible en tres modelos — SandGuard 80, 120 y 150 — y puede ajustarse según el terreno, el área y el nivel de riesgo.



Sistema modular

Cada configuración incluye unidades SandGuard (A) con una base de 1 × 1 m, combinadas con una membrana de PVC de 650 g (B) con cierre Velcro integrado para fijar una cadena o banda de peso. Juntas forman una barrera estable y adaptable que mantiene su forma incluso en terrenos irregulares.



Duradero y resistente al clima

SandGuard está diseñado para uso durante todo el año, soportando temperaturas extremas, lluvias intensas, nieve y viento fuerte. La barrera puede permanecer instalada durante largos periodos, ofreciendo fiabilidad y larga vida útil.



Adaptación al terreno

SandGuard se ajusta naturalmente a la superficie, y usado junto con la membrana, reduce o elimina filtraciones entre o debajo de las unidades. En superficies duras y lisas como hormigón o asfalto, puede ofrecer protección completa hasta su altura instalada, incluso en una sola línea.



Despliegue sencillo y eficaz

SandGuard es fácil de llenar y colocar, y las unidades mantienen su forma durante la manipulación. Se puede desplegar en formación simple o doble, y combinado con la membrana NoFloods, proporciona un sistema de protección estable, eficiente y de bajo mantenimiento para uso temporal o semipermanente.

NoFloods Accesorios



Gestión eficiente de principio a fin

NoFloods Accesorios está diseñado para apoyar, simplificar y fortalecer todas las fases de despliegue de barreras. Cada elemento contribuye a una manipulación segura, funcionamiento fiable y rendimiento constante, independientemente del entorno.



Equipamiento para uso operativo en campo

La gama incluye equipos para despliegue, retirada, conexión, bombeo y almacenamiento. Esto incluye el NoFloods Hydraulic Winch para el manejo controlado de TubeBarriers, las Connection y Extension Membranes para reducir o eliminar filtraciones, las Deployment & Storage Boxes para transporte y almacenamiento seguros, y el NoFloods Pump Box System para una preparación rápida del bombeo.



Configuración según las necesidades de la operación

Los accesorios pueden combinarse y dimensionarse según la escala y el objetivo — desde pequeñas áreas hasta proyectos de infraestructura. Esto permite establecer soluciones integradas, adaptadas al terreno, accesos y tiempos de respuesta previstos.



Optimizado para el rendimiento operativo

Todos los accesorios están diseñados para trabajar con todos los tipos de barreras NoFloods, mejorando la velocidad de respuesta, la estabilidad y el manejo eficiente. Son adecuados tanto para prevención planificada como para respuesta de emergencia.



Explore la gama completa


Los productos mencionados representan solo una parte del catálogo. Contáctenos para obtener información completa, asistencia de configuración o planificación — le ayudaremos a disponer del equipo de apoyo adecuado.

Fuerza probada. Protección garantizada

GARANTÍA DE REEMPLAZO NOFLOODS


Estamos seguros de que nuestra gama de productos ofrece soluciones eficaces para una amplia variedad de necesidades, ya sea protección contra inundaciones, trabajos especializados en el agua o almacenamiento temporal de líquidos.

Para reforzar nuestro compromiso con la fiabilidad y la calidad, ofrecemos una garantía de reemplazo en nuestros productos. Esta garantía refleja nuestro enfoque en la durabilidad, la sostenibilidad y un rendimiento fiable en condiciones reales.



Si la solución seleccionada no resulta ser la adecuada para usted, su cliente o el proyecto, puede cambiar hasta el 50% de los productos no utilizados dentro de un plazo de seis meses. Esto le permite ajustar la selección y optar por productos alternativos para asegurar la solución más adecuada.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre la Garantía de Reemplazo NoFloods y cómo podemos apoyar su proyecto!



Ver. 02

CONTÁCTENOS



Hareskovvej 17i
4400 Kalundborg, Dinamarca



+45 537 920 87



+4570707482



info@nofloods.com



www.nofloods.com

Nos reservamos el derecho de realizar cambios sin previo aviso y no aceptamos ninguna responsabilidad por errores de impresión o tipográficos. Los detalles de los productos, las especificaciones, los precios y la disponibilidad están sujetos a cambios.

