

NOFLOODS SOLUTIONS

PROTECTING WHAT MATTERS

Protección de confianza para infraestructuras y defensas contra inundaciones — diseñada para las condiciones más exigentes y a la medida de sus necesidades.



La fuerza que protege

Experiencia comprobada – Rendimiento garantizado

Con más de 20 años de experiencia, NoFloods desarrolla y fabrica soluciones avanzadas para la protección temporal contra inundaciones, trabajos en el agua y almacenamiento temporal de líquidos. Con más de 300 proyectos realizados en distintos sectores, somos un socio de confianza, reconocido por la fiabilidad y el rendimiento de nuestros sistemas. Nuestras soluciones están diseñadas para ofrecer máxima seguridad operativa, adaptadas a las necesidades de cada proyecto y probadas para rendir en condiciones exigentes.

Acceso flexible – Inversión inteligente – A demanda

Cada proyecto es diferente, y también la manera en que debe gestionarse la protección. NoFloods ofrece distintos modelos que se adaptan a sus necesidades operativas y financieras. Elija comprar, suscribirse o combinar ambas opciones, y acceda a sistemas de barreras certificados y de alto rendimiento sin necesidad de realizar una gran inversión inicial.

Soluciones a medida – Rendimiento de confianza – Garantía incluida

Desde administraciones públicas hasta empresas privadas, ayudamos a nuestros clientes a proteger a las personas, la infraestructura y el medio ambiente. Contáctenos para conocer toda la gama de soluciones NoFloods y descubrir cómo podemos apoyar su proyecto con precisión, flexibilidad y fiabilidad. Como parte de nuestro compromiso con la calidad a largo plazo, ofrecemos también una garantía de sustitución, que refuerza nuestro enfoque en la calidad, la fiabilidad y la sostenibilidad.



Protección por suscripción

RESILIENCIA ESTRATÉGICA – SENCILLEZ POR SUSCRIPCIÓN

La planificación y gestión de la protección contra inundaciones suele ser compleja, ocupar mucho espacio y resultar costosa. Con nuestro modelo por suscripción, dispone de acceso continuo a soluciones certificadas y de alto rendimiento, sin necesidad de invertir en propiedad ni destinar espacio de almacenamiento. Pague solo una tarifa mensual fija y asequible y obtenga acceso flexible al mejor equipo cuando lo necesite – sin inmovilizar capital.



Flexibilidad y escalabilidad

Ofrece la posibilidad de ampliar o reducir fácilmente los recursos según la situación o el proyecto. Puede ajustar el tipo y la cantidad de equipos conforme cambien las circunstancias – sin quedar vinculado a la propiedad a largo plazo de una solución concreta.



Acceso a nuevas tecnologías

Le proporciona acceso a las soluciones más recientes y a equipos actualizados. De este modo, siempre utiliza las tecnologías de protección contra inundaciones más eficientes y efectivas, sin preocuparse por la depreciación, las actualizaciones o el mantenimiento.



Eficiencia de costes

Elimina la necesidad de realizar grandes inversiones iniciales en equipos, ofreciendo una opción más económica y flexible, ideal para un uso temporal u ocasional y que ayuda a optimizar su presupuesto.



Optimización del espacio

El equipo está listo cuando se necesita y se devuelve tras su uso, liberando espacio. Ideal para espacios limitados o necesidades temporales, con acceso rápido a equipos fiables y bien mantenidos.



Asistencia al cliente y soporte técnico

La suscripción NoFloods incluye asistencia técnica continua, que garantiza una instalación correcta y una protección fiable.



Equipos específicos para cada proyecto

Le garantiza el equipo adecuado para cada proyecto, sin tener que mantener equipos que no sirvan para el siguiente.

PROTECCIÓN A SU MEDIDA

Una suscripción. Cero inversión inicial.

Contáctenos hoy para conocer más sobre la suscripción NoFloods y cómo podemos ayudarle.

Llámenos
+45 70 70 74 82

Escribanos
info@nofloods.com

Visítenos
www.nofloods.com

Todas las soluciones. Un solo socio

Ofrecemos una gama completa de soluciones para la protección contra inundaciones y la gestión del agua, desde la protección de propiedades individuales hasta grandes proyectos de infraestructura y construcción. Ya sea que necesite proteger una vivienda, asegurar accesos, proteger áreas urbanas o gestionar el agua en obra, nuestras soluciones modulares se adaptan exactamente a sus necesidades y entorno.


Para encontrar la solución más adecuada para su proyecto, puede comenzar con nuestro Smart Barrier Selector en www.nofloods.com — responda algunas preguntas sencillas para identificar el sistema más adecuado. Para EasyWall y AluGate, también disponemos de calculadoras online específicas que le ayudarán a dimensionar su configuración exacta.

PARKING SUBTERRÁNEO



NOFLOODS ALUGATE
NOFLOODS EASYWALL

PROTECCIÓN DE PROPIEDADES



NOFLOODS FLEXWALL
NOFLOODS EASYWALL

PUERTAS Y VENTANAS



NOFLOODS ALUGATE
NOFLOODS EASYWALL

INFRAESTRUCTURAS



NOFLOODS ALUBARRIER
NOFLOODS ALUGATE

PROTECCIÓN DE ÁREA AMPLIA



NOFLOODS TUBEBARRIER
NOFLOODS EASYWALL

COSTAS Y RIBERAS



NOFLOODS BARRIERS,
NOFLOODS SANDGUARD

CALLES Y ZONAS URBANAS




NOFLOODS BARRIERS
NOFLOODS EASYWALL

EV CAR POOL



NOFLOODS EASYWALL
NOFLOODS FLEXGUARD

OBRAS EN EL AGUA



NOFLOODS FLEXGUARD
NOFLOODS BARRIER

NoFloods EasyWall



NoFloods EasyWall – Nueva generación

El nuevo estándar en barreras contra inundaciones de despliegue rápido, que combina ingeniería modular y máximo rendimiento. Cada sistema se monta sin herramientas, es ligero y apilable para facilitar transporte, almacenamiento e instalación. La gama incluye tres series diseñadas para distintos desafíos.



Serie T – Resistencia y precisión avanzadas

EasyWall Serie T es la línea premium, diseñada para un rendimiento máximo. Su mecanismo de bloqueo exclusivo, la base HydroFoam™ y el borde HydroSeal™ aseguran contacto firme con el suelo. Disponible en los modelos T50, T80, T100 y T120, ofrece configuración completa con secciones ajustables, conectores y módulos de esquina.




Serie S – Flexible y rápida de desplegar

La Serie S está diseñada para la versatilidad, con un sistema deslizante que permite ajustes de 3–5° sin módulos de esquina. Permite una alineación rápida y protección escalable con cuatro alturas: S50, S60, S75 y S110. Las asas integradas en algunos modelos mejoran la manipulación y el transporte.



Serie D – Estabilidad en terrenos irregulares

La Serie D está optimizada para superficies rugosas o irregulares. Su membrana adaptativa desmontable se ajusta al terreno, manteniendo un sellado firme y una base estable. Disponible en D55 y D100, ofrece protección fiable donde las barreras convencionales no son adecuadas.



Diseñado para protección eficaz

Cada sistema EasyWall está desarrollado para ofrecer eficiencia, resistencia y precisión. Con innovaciones patentadas, compatibilidad modular y durabilidad comprobada, la gama NoFloods EasyWall proporciona protección rápida, flexible y fiable incluso en los entornos más exigentes.

Utilice nuestra EasyWall Calculator para calcular el número exacto de módulos para su proyecto.

NoFloods FlexGuard



Protección inteligente y adaptable

FlexGuard es un sistema innovador y multifuncional diseñado para la protección contra inundaciones y la gestión temporal del agua. Ideal para proteger infraestructuras o controlar el agua durante trabajos de mantenimiento, desvíos o proyectos de construcción. Rápido, fiable y reutilizable.



Estabilidad anclada por el agua

FlexGuard aprovecha la fuerza del agua como elemento de anclaje. Cuando el agua llena el lado abierto de la barrera, ésta se eleva y se bloquea automáticamente contra el suelo, garantizando un sellado seguro incluso cuando cambian las condiciones del flujo.



Estabilidad en cualquier superficie

La amplia superficie de apoyo proporciona estabilidad incluso antes del llenado. Opciones como una membrana frontal para terrenos irregulares o una banda de peso para condiciones de viento pueden mejorar la estabilidad cuando sea necesario.



Ligero, modular y reutilizable

Los módulos FlexGuard pueden conectarse para proteger áreas grandes o irregulares. Su peso reducido permite una instalación rápida, sin herramientas, y un almacenamiento compacto. Disponible en tramos de 5 m y 10 m, con alturas de 25 a 100 cm. Los módulos de esquina ofrecen mayor flexibilidad en la configuración.



Instalación sencilla. Protección fiable.

FlexGuard puede utilizarse tanto en emergencias como en controles de agua planificados, ofreciendo una solución práctica y rentable.

NoFloods FlexWall



Protección contra inundaciones compacta y fiable

NoFloods FlexWall es un sistema duradero y rentable diseñado para entornos urbanos y espacios reducidos. Al utilizar las estructuras existentes del edificio como soporte, proporciona protección eficaz sin necesidad de obras mayores ni cimentaciones permanentes.



Modular y fácil de instalar

FlexWall está disponible en alturas de 100 cm y 150 cm, en secciones de 5 m y 10 m, junto con módulos de esquina. Esto permite configurar el sistema según las condiciones específicas de cada emplazamiento. Su instalación sencilla y su carácter reutilizable lo convierten en una solución práctica para ayuntamientos, edificios residenciales y sitios industriales.



Diseño inteligente y que ahorra espacio

El sistema se fija directamente a paredes o fachadas mediante puntos de anclaje discretos. Esto reduce el impacto visual y mantiene accesos y rutas de paso despejados, lo que resulta ideal en zonas urbanas densas o con espacio limitado.



Construcción resistente y duradera

Fabricado en PVC de alta resistencia, FlexWall está diseñado para ofrecer una larga vida útil y para mantener su rendimiento frente a condiciones climáticas exigentes y uso repetido. Su estructura robusta garantiza protección estable y fiable durante episodios de inundación.



Adaptable a múltiples aplicaciones

Apto para propiedades comerciales, residenciales e industriales, FlexWall se adapta fácilmente a diferentes configuraciones arquitectónicas. Es una opción idónea para lugares que requieren preparación rápida, mínimo impacto visual y defensa contra inundaciones de confianza.

NoFloods AluGate



Protección robusta y semipermanente

NoFloods AluGate es un sistema de barrera semipermanente compuesto por postes y paneles de aluminio, diseñado para proteger aberturas de edificios, accesos e infraestructuras críticas contra inundaciones. Es adecuado en situaciones donde se requiere una instalación rápida y una contención fiable del agua.



Diseñado para una implementación práctica

Los postes en perfil U se fijan a la estructura y actúan como soporte. Cuando se prevé subida del agua, los paneles se insertan y se ajustan para crear una barrera estanca. Si se usan postes centrales, se requiere anclaje puntual.




Construcción en aluminio 6063 T6

El sistema está fabricado con perfiles de aluminio 6063 T6, que ofrecen buena resistencia mecánica y alta resistencia a la corrosión. Las juntas de estanqueidad garantizan un cierre hermético entre paneles y postes, manteniendo la estabilidad y la impermeabilidad bajo cargas variables.

Sistema modular poste-panel

Cada sección de barrera se compone de dos postes fijos y un conjunto de paneles horizontales que, ensamblados, forman una pared estanca. La altura se ajusta añadiendo o retirando paneles. Los componentes son lo suficientemente ligeros como para manipularse manualmente, sin maquinaria pesada.



Opciones de instalación flexibles

AluGate puede instalarse entre postes fijados a paredes para proteger puertas, portones y accesos, o configurarse como barrera independiente mediante postes anclados al suelo para tramos más largos. Los postes están disponibles en alturas de 59 cm, 97 cm y 153 cm, y los paneles en longitudes de 100 cm a 350 cm.



Utilice nuestra AluGate Calculator para configurar postes, paneles y aberturas para su proyecto.

NoFloods TubeBarrier PRO



Sistema de alta capacidad

NoFloods TubeBarrier PRO es un sistema de barrera contra inundaciones patentado, diseñado para proteger áreas extensas, infraestructura crítica y zonas de alto riesgo. Puede desplegarse antes, durante o después de una inundación como alternativa fiable a los sacos de arena y otras soluciones temporales menos resistentes.



Configuraciones modulares

El sistema está compuesto por tubos, terminales y elementos de unión, lo que permite configuraciones TWIN y TRIPLE. Puede ampliarse desde 50 metros hasta más de 1.000 metros de longitud, con alturas de protección que oscilan entre 36 y 230 cm, según la configuración y las necesidades del emplazamiento. Permite cambios de dirección de 45° y 90° y se adapta a terrenos irregulares y a diseños de obra complejos.



Conexiones estándar

El sistema utiliza Storz como conexión estándar y es compatible con Guillemin, BIC, John Morris y Forestry. La integridad estructural de los tubos permite utilizar bombas de alto caudal, llenando hasta 200 metros de barrera desde un único punto, reduciendo significativamente el tiempo de despliegue.



Despliegue rápido

Puede desplegarse directamente sobre asfalto, superficies compactadas, tierra o césped. Permanece estable ante viento y terreno irregular, adecuado tanto para respuesta de emergencia como para despliegues planificados.



Rendimiento comprobado


Fabricado con materiales de alta resistencia y resistentes a la abrasión, TubeBarrier PRO está diseñado para uso repetido en entornos exigentes. Implementaciones documentadas en varios países respaldan su fiabilidad para proteger infraestructuras críticas.

NoFloods TubeBarrier URBAN



Barrera compacta y flexible contra inundaciones

La barrera NoFloods URBAN es un sistema de protección contra inundaciones compacto y versátil, pensado para áreas pequeñas o como complemento a soluciones de mayor escala. Disponible con alturas de protección de 36 cm y 80 cm, es ideal para espacios reducidos como calles estrechas, accesos y perímetros de edificios. Se instala en tramos de 5 a 25 metros, ofreciendo una protección eficaz cuando los sistemas de gran tamaño no son adecuados.



Diseño modular simplificado

El sistema URBAN está formado por tubes resistentes sin terminales ni junctions, permitiendo una disposición continua y flexible. Disponible en longitudes de 5, 10, 15 y 20 metros y alturas de protección de hasta 1 metro, puede usarse solo o para extender o reforzar TubeBarrier PRO.



Compatibilidad con bombas y equipos

Cada unidad URBAN incluye conexión Storz y es compatible con Guillemin, BIC, John Morris y Forestry, lo que permite integración directa con equipos de bombeo comúnmente utilizados.



Despliegue rápido y sin herramientas

Ligera y fácil de manejar, la barrera URBAN puede instalarse rápidamente sin herramientas por un equipo pequeño. Su formato compacto facilita almacenamiento eficiente y reacción rápida, ideal para municipios, instalaciones y equipos de respuesta.



Protección efectiva en espacios reducidos

Compacto, reutilizable y adaptable, NoFloods URBAN proporciona protección fiable contra inundaciones donde el espacio es limitado y la rapidez es clave.

NoFloods AluBarrier



Protección contra inundaciones ligera y fiable

NoFloods AluBarrier es una barrera modular de aluminio diseñada para instalarse de forma rápida y segura en distintos tipos de terreno. Su bajo peso y diseño sencillo permiten alcanzar alturas de protección de hasta 150 cm y pueden instalarse con un equipo reducido, sin maquinaria especializada.



Sistema modular de tres componentes

Cada módulo está compuesto por patas, placa y membrana. Los módulos se unen mediante piezas de conexión, creando una barrera continua y estable. Los módulos de esquina permiten configuraciones de 45° y 90°, adaptándose al terreno.



Construcción robusta y estable

Fabricada en aluminio de alta resistencia, la barrera resiste desgaste, impactos y uso repetido. Mantiene su estabilidad sobre césped, grava, asfalto y superficies compactadas — conservando su rendimiento incluso tras montajes y desmontajes repetidos.



Instalación rápida sin herramientas

La instalación se realiza en tres pasos sencillos, sin herramientas especiales ni maquinaria. Los módulos estándar se suministran en secciones de 1 metro, en conjuntos de 25 a 50 metros, lo que facilita el transporte, manejo y despliegue incluso con equipos pequeños.



Barrera flexible y ampliable

La instalación se completa desplegando la Membrana NoFloods sobre la barrera para crear una continuidad uniforme. El sistema puede ampliarse a la longitud necesaria, es reutilizable, fácil de almacenar y rápido de redeployar — ideal para protección temporal o estacional.

NoFloods SandGuard



Barreras rellenas de arena – protección estable

NoFloods SandGuard es una barrera modular rellena de arena, diseñada para ofrecer protección fiable en cualquier tipo de superficie. El sistema está disponible en tres modelos — SandGuard 80, 120 y 150 — y puede ajustarse según el terreno, el área y el nivel de riesgo.



Sistema modular

Cada configuración incluye unidades SandGuard con una base de 1 × 1 m, combinadas con una membrana de PVC de 650 g con cierre Velcro integrado para fijar una cadena o banda de peso. Juntas forman una barrera estable y adaptable que mantiene su forma incluso en terrenos irregulares.



Duradero y resistente al clima

SandGuard está diseñado para uso durante todo el año, soportando temperaturas extremas, lluvias intensas, nieve y viento fuerte. La barrera puede permanecer instalada durante largos periodos, ofreciendo fiabilidad y larga vida útil.



Adaptación al terreno

SandGuard se ajusta naturalmente a la superficie, y usado junto con la membrana, reduce o elimina filtraciones entre o debajo de las unidades. En superficies duras y lisas como hormigón o asfalto, puede ofrecer protección completa hasta su altura instalada, incluso en una sola línea.



Despliegue sencillo y eficaz

SandGuard es fácil de llenar y colocar, y las unidades mantienen su forma durante la manipulación. Se puede desplegar en formación simple o doble, y combinado con la membrana NoFloods, proporciona un sistema de protección estable, eficiente y de bajo mantenimiento para uso temporal o semipermanente.

NoFloods Accesorios



Gestión eficiente de principio a fin

NoFloods Accesorios está diseñado para apoyar, simplificar y fortalecer todas las fases de despliegue de barreras. Cada elemento contribuye a una manipulación segura, funcionamiento fiable y rendimiento constante, independientemente del entorno.



Equipamiento para uso operativo en campo

La gama incluye equipos para despliegue, retirada, conexión, bombeo y almacenamiento. Esto incluye el NoFloods Hydraulic Winch para el manejo controlado de TubeBarriers, las Connection y Extension Membranes para reducir o eliminar filtraciones, las Deployment & Storage Boxes para transporte y almacenamiento seguros, y el NoFloods Pump Box System para una preparación rápida del bombeo.



Configuración según las necesidades de la operación

Los accesorios pueden combinarse y dimensionarse según la escala y el objetivo — desde pequeñas áreas hasta proyectos de infraestructura. Esto permite establecer soluciones integradas, adaptadas al terreno, accesos y tiempos de respuesta previstos.



Optimizado para el rendimiento operativo

Todos los accesorios están diseñados para trabajar con todos los tipos de barreras NoFloods, mejorando la velocidad de respuesta, la estabilidad y el manejo eficiente. Son adecuados tanto para prevención planificada como para respuesta de emergencia.



Explore la gama completa

Los productos mencionados representan solo una parte del catálogo. Contáctenos para obtener información completa, asistencia de configuración o planificación — le ayudaremos a disponer del equipo de apoyo adecuado.

Fuerza probada. Protección garantizada

Confiamos en cada producto que fabricamos, por eso ofrecemos la Garantía de Reemplazo NoFloods en todos nuestros productos. Refleja nuestro compromiso con el valor a largo plazo, la fiabilidad y la sostenibilidad. Porque conseguir la solución adecuada importa tanto como conseguirla rápido.



GARANTÍA DE REEMPLAZO NOFLOODS

Respaldamos cada producto que vendemos.

Si la solución seleccionada no resulta ser la adecuada para usted, su cliente o el proyecto, puede cambiar hasta el 50% de los productos no utilizados dentro de un plazo de seis meses, asegurando siempre la solución más adecuada.

50%

de productos no utilizados puede cambiarse

6 months

para realizar el cambio desde la fecha de compra

Póngase en contacto con nosotros hoy — info@nofloods.com • www.nofloods.com

Planificación de Barreras simplificada

Diseñar la configuración correcta de la barrera empieza con la información adecuada. Nuestras herramientas de planificación online le guían a través de todos los detalles — desde la longitud y altura de la barrera hasta las esquinas, conectores y accesorios — para que nada quede al azar.

Pruebe la EasyWall Calculator o la AluGate Calculator, y diseñe la configuración correcta desde el principio!

AluGate Flood Barrier – Module Calculator

HOME > PRODUCTS > ALUGATE CALCULATOR

Configure Your AluGate Flood Barrier

Our step-by-step configurator helps you find the right AluGate setup for your gate, window or door opening – including the exact plank length, post type, and complete order list. Answer five simple questions and get a full configuration ready to send to our team.

All measurements are in millimetres. Model numbers indicate protection height in centimetres. Once your configuration is ready, you can send it directly to our team for a quote.

Configuring multiple openings? Save each one as you go and send them all in a single quote request.

Planning

Order

Invoice

Support

Feedback

YOUR ALUGATE CONFIGURATION

Configuration complete

Ready to order

KEY REQUIREMENTS

DATE ORDERED

2000

mm - 2.00 m

CALCULATION IN

2200

mm - mm to inch

HEIGHT

1

8 double corners

HEIGHT MAX

590 mm

2 planks / set

Plank length is in the 3-2.5 m tolerance range. Consider adding a middle post to bring it below 2 m.

PLANK SET TO ORDER

Planks 50 MET_330mm (2 posts)

Set max length 2m - 2 planks per set

30-3000

1

Set to order

250 cm

Standard length

2200 mm

Set to fit on site

300 mm

Set to fit on site

How to order: Order 1 = Planks 50 MET_330mm (2 posts) (SKU 50_4300). Each set comes as 2200 mm planks. Trim each plank to 2200 mm on site using a standard aluminium cutting saw.

Pre-cut service - add to my quote

Autocut and pre-cut service before shipping. Toggle to include in your request.

0

PLANK LAYOUT DIAGRAM

00 = 2000 mm

Section 1

2200 mm

330 mm height

Gate post 25 mm

3 planks

Side post 25 mm

INSTALLATION SUMMARY

Opening type

Standard door

Mount configuration

Double in in frame

Required protection

227 mm - 500 mm bar selected

EasyWall Flood Barrier – Module Calculator

HOME > PRODUCTS > EASYWALL CALCULATOR

Plan Your EasyWall Barrier with Ease

Our calculator makes it simple to design the right barrier setup for your project. Just enter your required barrier length, select a model, and add any optional extras. Model numbers indicate height in centimetres (post width). Overlaps between modules are automatically included in the calculation.

Please note: corner modules are intended for turns or obstacles — they add physical length to your setup but are not included in the overall calculated barrier length. Once your configuration is ready, you can purchase directly in our webshop or send it to our team for support.

1 Choose your series

Each series is optimized for different site conditions.

PREVIOUS - T-SERIES

ALUWALL - E-SERIES

UPPER PROFILE - H-SERIES

T-SERIES

INTERIOR/EXTERIOR BASE & HYDROLOGICAL CODE BEST PERFORMANCE, ADJUSTABLE Joints AVAILABLE

ALUWALL - E-SERIES

EXTERIOR CONNECTIONS ALLOWING 0-30° ADJUSTMENT IDEAL FOR URBAN & INDUSTRIAL LANDSCAPES

UPPER PROFILE - H-SERIES

EXTERIORLY MOUNTED FOR GROUND, ROOF & WIND TENSION - NOT AVAILABLE IN USA, UK, CA & QA

2 Select height

Protection height in cm

50 CM

PROTECTION: 50 CM

100

60 CM

PROTECTION: 60 CM

100

75 CM

PROTECTION: 75 CM

100

110 CM

PROTECTION: 110 CM

100

3 Barrier length & accessories

Enter your straight-run lengths and accessories below

How to measure your site

STRAIGHT SECTIONS

RECOMMENDED

DRAW ON MAP

TRACE YOUR BARRIER ON THE MAP. LENGTHS AND CORNERS CALCULATED AUTOMATICALLY.

ENTER MANUALLY

TYPE SECTION LENGTHS IN METRES. USE IF YOU ALREADY HAVE MEASUREMENTS.

LENGTH

Section 1 length (m)

0

Length on site - do not include corners

+ ADD ANOTHER SECTION

CORNERS & ACCESSORIES

Turns & corners

End modules

1 Make a 90° CORNER

2 Make a 45° CORNER

3 Make a 135° CORNER

4 Make a 180° CORNER

5 Make a 270° CORNER

6 Make a 360° CORNER

7 Make a 45° CORNER

8 Make a 135° CORNER

9 Make a 225° CORNER

10 Make a 315° CORNER

11 Make a 360° CORNER

12 Make a 45° CORNER

13 Make a 135° CORNER

14 Make a 225° CORNER

15 Make a 315° CORNER

16 Make a 360° CORNER

17 Make a 45° CORNER

18 Make a 135° CORNER

19 Make a 225° CORNER

20 Make a 315° CORNER

21 Make a 360° CORNER

22 Make a 45° CORNER

23 Make a 135° CORNER

24 Make a 225° CORNER

25 Make a 315° CORNER

26 Make a 360° CORNER

27 Make a 45° CORNER

28 Make a 135° CORNER

29 Make a 225° CORNER

30 Make a 315° CORNER

31 Make a 360° CORNER

32 Make a 45° CORNER

33 Make a 135° CORNER

34 Make a 225° CORNER

35 Make a 315° CORNER

36 Make a 360° CORNER

37 Make a 45° CORNER

38 Make a 135° CORNER

39 Make a 225° CORNER

40 Make a 315° CORNER

41 Make a 360° CORNER

42 Make a 45° CORNER

43 Make a 135° CORNER

44 Make a 225° CORNER

45 Make a 315° CORNER

46 Make a 360° CORNER

47 Make a 45° CORNER

48 Make a 135° CORNER

49 Make a 225° CORNER

50 Make a 315° CORNER

51 Make a 360° CORNER

52 Make a 45° CORNER

53 Make a 135° CORNER

54 Make a 225° CORNER

55 Make a 315° CORNER

56 Make a 360° CORNER

57 Make a 45° CORNER

58 Make a 135° CORNER

59 Make a 225° CORNER

60 Make a 315° CORNER

61 Make a 360° CORNER

62 Make a 45° CORNER

63 Make a 135° CORNER

64 Make a 225° CORNER

65 Make a 315° CORNER

66 Make a 360° CORNER

67 Make a 45° CORNER

68 Make a 135° CORNER

69 Make a 225° CORNER

70 Make a 315° CORNER

71 Make a 360° CORNER

72 Make a 45° CORNER

73 Make a 135° CORNER

74 Make a 225° CORNER

75 Make a 315° CORNER

76 Make a 360° CORNER

77 Make a 45° CORNER

78 Make a 135° CORNER

79 Make a 225° CORNER

80 Make a 315° CORNER

81 Make a 360° CORNER

82 Make a 45° CORNER

83 Make a 135° CORNER

84 Make a 225° CORNER

85 Make a 315° CORNER

86 Make a 360° CORNER

87 Make a 45° CORNER

88 Make a 135° CORNER

89 Make a 225° CORNER

90 Make a 315° CORNER

91 Make a 360° CORNER

92 Make a 45° CORNER

93 Make a 135° CORNER

94 Make a 225° CORNER

95 Make a 315° CORNER

96 Make a 360° CORNER

97 Make a 45° CORNER

98 Make a 135° CORNER

99 Make a 225° CORNER

100 Make a 315° CORNER

101 Make a 360° CORNER

102 Make a 45° CORNER

103 Make a 135° CORNER

104 Make a 225° CORNER

105 Make a 315° CORNER

106 Make a 360° CORNER

107 Make a 45° CORNER

108 Make a 135° CORNER

109 Make a 225° CORNER

110 Make a 315° CORNER

111 Make a 360° CORNER

112 Make a 45° CORNER

113 Make a 135° CORNER

114 Make a 225° CORNER

115 Make a 315° CORNER

116 Make a 360° CORNER

117 Make a 45° CORNER

118 Make a 135° CORNER

119 Make a 225° CORNER

120 Make a 315° CORNER

121 Make a 360° CORNER

122 Make a 45° CORNER

123 Make a 135° CORNER

124 Make a 225° CORNER

125 Make a 315° CORNER

126 Make a 360° CORNER

127 Make a 45° CORNER

128 Make a 135° CORNER

129 Make a 225° CORNER

130 Make a 315° CORNER

131 Make a 360° CORNER

132 Make a 45° CORNER

133 Make a 135° CORNER

134 Make a 225° CORNER

135 Make a 315° CORNER

136 Make a 360° CORNER

137 Make a 45° CORNER

138 Make a 135° CORNER

139 Make a 225° CORNER

140 Make a 315° CORNER

141 Make a 360° CORNER

142 Make a 45° CORNER

143 Make a 135° CORNER

144 Make a 225° CORNER

145 Make a 315° CORNER

146 Make a 360° CORNER

147 Make a 45° CORNER

148 Make a 135° CORNER

149 Make a 225° CORNER

150 Make a 315° CORNER

151 Make a 360° CORNER

152 Make a 45° CORNER

153 Make a 135° CORNER

154 Make a 225° CORNER

155 Make a 315° CORNER

156 Make a 360° CORNER

157 Make a 45° CORNER

158 Make a 135° CORNER

159 Make a 225° CORNER

160 Make a 315° CORNER

161 Make a 360° CORNER

162 Make a 45° CORNER

163 Make a 135° CORNER

164 Make a 225° CORNER

165 Make a 315° CORNER

166 Make a 360° CORNER

167 Make a 45° CORNER

168 Make a 135° CORNER

169 Make a 225° CORNER

170 Make a 315° CORNER

171 Make a 360° CORNER

172 Make a 45° CORNER

173 Make a 135° CORNER

174 Make a 225° CORNER

175 Make a 315° CORNER

176 Make a 360° CORNER

177 Make a 45° CORNER

178 Make a 135° CORNER

179 Make a 225° CORNER

180 Make a 315° CORNER

181 Make a 360° CORNER

182 Make a 45° CORNER

183 Make a 135° CORNER

184 Make a 225° CORNER

185 Make a 315° CORNER

186 Make a 360° CORNER

187 Make a 45° CORNER

188 Make a 135° CORNER

189 Make a 225° CORNER

190 Make a 315° CORNER

191 Make a 360° CORNER

192 Make a 45° CORNER

193 Make a 135° CORNER

194 Make a 225° CORNER

195 Make a 315° CORNER

196 Make a 360° CORNER

197 Make a 45° CORNER

198 Make a 135° CORNER

199 Make a 225° CORNER

200 Make a 315° CORNER

201 Make a 360° CORNER

202 Make a 45° CORNER

203 Make a 135° CORNER

204 Make a 225° CORNER

205 Make a 315° CORNER

206 Make a 360° CORNER

207 Make a 45° CORNER

208 Make a 135° CORNER

209 Make a 225° CORNER

210 Make a 315° CORNER

211 Make a 360° CORNER

212 Make a 45° CORNER

213 Make a 135° CORNER

214 Make a 225° CORNER

215 Make a 315° CORNER

216 Make a 360° CORNER

217 Make a 45° CORNER

218 Make a 135° CORNER

219 Make a 225° CORNER

220 Make a 315° CORNER

221 Make a 360° CORNER

222 Make a 45° CORNER

223 Make a 135° CORNER

224 Make a 225° CORNER

225 Make a 315° CORNER

226 Make a 360° CORNER

227 Make a 45° CORNER

228 Make a 135° CORNER

229 Make a 225° CORNER

230 Make a 315° CORNER

231 Make a 360° CORNER

232 Make a 45° CORNER

233 Make a 135° CORNER

234 Make a 225° CORNER

235 Make a 315° CORNER

236 Make a 360° CORNER

237 Make a 45° CORNER

238 Make a 135° CORNER

239 Make a 225° CORNER

240 Make a 315° CORNER

241 Make a 360° CORNER

242 Make a 45° CORNER

243 Make a 135° CORNER

244 Make a 225° CORNER

245 Make a 315° CORNER

246 Make a 360° CORNER

247 Make a 45° CORNER

248 Make a 135° CORNER

249 Make a 225° CORNER

250 Make a 315° CORNER

251 Make a 360° CORNER

252 Make a 45° CORNER

253 Make a 135° CORNER

254 Make a 225° CORNER

255 Make a 315° CORNER

256 Make a 360° CORNER

257 Make a 45° CORNER

258 Make a 135° CORNER

259 Make a 225° CORNER

260 Make a 315° CORNER

261 Make a 360° CORNER

262 Make a 45° CORNER

263 Make a 135° CORNER

264 Make a 225° CORNER

265 Make a 315° CORNER

266 Make a 360° CORNER

267 Make a 45° CORNER

268 Make a 135° CORNER

269 Make a 225° CORNER

270 Make a 315° CORNER

271 Make a 360° CORNER

272 Make a 45° CORNER

273 Make a 135° CORNER

274 Make a 225° CORNER

275 Make a 315° CORNER

276 Make a 360° CORNER

277 Make a 45° CORNER

278 Make a 135° CORNER

279 Make a 225° CORNER

280 Make a 315° CORNER

281 Make a 360° CORNER

282 Make a 45° CORNER

283 Make a 135° CORNER

284 Make a 225° CORNER

285 Make a 315° CORNER

286 Make a 360° CORNER

287 Make a 45° CORNER

288 Make a 135° CORNER

289 Make a 225° CORNER

290 Make a 315° CORNER

291 Make a 360° CORNER

292 Make a 45° CORNER

293 Make a 135° CORNER

294 Make a 225° CORNER

295 Make a 315° CORNER

296 Make a 360° CORNER

297 Make a 45° CORNER

298 Make a 135° CORNER

299 Make a 225° CORNER

300 Make a 315° CORNER

301 Make a 360° CORNER

302 Make a 45° CORNER

303 Make a 135° CORNER

304 Make a 225° CORNER

305 Make a 315° CORNER

306 Make a 360° CORNER

307 Make a 45° CORNER

308 Make a 135° CORNER

309 Make a 225° CORNER

310 Make a 315° CORNER

311 Make a 360° CORNER

312 Make a 45° CORNER

313 Make a 135° CORNER

314 Make a 225° CORNER

315 Make a 315° CORNER

316 Make a 360° CORNER

317 Make a 45° CORNER

318 Make a 135° CORNER

319 Make a 225° CORNER

320 Make a 315° CORNER

321 Make a 360° CORNER

322 Make a 45° CORNER

323 Make a 135° CORNER

324 Make a 225° CORNER

325 Make a 315° CORNER

326 Make a 360° CORNER

327 Make a 45° CORNER

328 Make a 135° CORNER

329 Make a 225° CORNER

330 Make a 315° CORNER

331 Make a 360° CORNER

332 Make a 45° CORNER

333 Make a 135° CORNER

334 Make a 225° CORNER

335 Make a 315° CORNER

336 Make a 360° CORNER

337 Make a 45° CORNER

338 Make a 135° CORNER

339 Make a 225° CORNER

340 Make a 315° CORNER

341 Make a 360° CORNER

342 Make a 45° CORNER

343 Make a 135° CORNER

344 Make a 225° CORNER

345 Make a 315° CORNER

346 Make a 360° CORNER

347 Make a 45° CORNER

348 Make a 135° CORNER

349 Make a 225° CORNER

350 Make a 315° CORNER

351 Make a 360° CORNER

352 Make a 45° CORNER

353 Make a 135° CORNER

354 Make a 225° CORNER

355 Make a 315° CORNER

356 Make a 360° CORNER

357 Make a 45° CORNER

358 Make a 135° CORNER

359 Make a 225° CORNER

360 Make a 315° CORNER

361 Make a 360° CORNER

362 Make a 45° CORNER

363 Make a 135° CORNER

364 Make a 225° CORNER

365 Make a 315° CORNER

366 Make a 360° CORNER

367 Make a 45° CORNER

368 Make a 135° CORNER

369 Make a 225° CORNER

370 Make a 315° CORNER

371 Make a 360° CORNER

372 Make a 45° CORNER

373 Make a 135° CORNER

374 Make a 225° CORNER

375 Make a 315° CORNER

376 Make a 360° CORNER

377 Make a 45° CORNER

378 Make a 135° CORNER

379 Make a 225° CORNER

380 Make a 315° CORNER

381 Make a 360° CORNER

382 Make a 45° CORNER

383 Make a 135° CORNER

384 Make a 225° CORNER

385 Make a 315° CORNER

386 Make a 360° CORNER

387 Make a 45° CORNER

388 Make a 135° CORNER

389 Make a 225° CORNER

390 Make a 315° CORNER

391 Make a 360° CORNER

392 Make a 45° CORNER

393 Make a 135° CORNER

394 Make a 225° CORNER

395 Make a 315° CORNER

396 Make a 360° CORNER

397 Make a 45° CORNER

398 Make a 135° CORNER

399 Make a 225° CORNER

400 Make a 315° CORNER

401 Make a 360° CORNER

402 Make a 45° CORNER

403 Make a 135° CORNER

404 Make a 225° CORNER

405 Make a 315° CORNER

406 Make a 360° CORNER

407 Make a 45° CORNER

408 Make a 135° CORNER

409 Make a 225° CORNER

410 Make a 315° CORNER

411 Make a 360° CORNER

412 Make a 45° CORNER

413 Make a 135° CORNER

414 Make a 225° CORNER

415 Make a 315° CORNER

416 Make a 360° CORNER

417 Make a 45° CORNER

418 Make a 135° CORNER

419 Make a 225° CORNER

420 Make a 315° CORNER

421 Make a 360° CORNER

422 Make a 45° CORNER

423 Make a 135° CORNER

424 Make a 225° CORNER

425 Make a 315° CORNER

426 Make a 360° CORNER

427 Make a 45° CORNER

428 Make a 135° CORNER

429 Make a 225° CORNER

430 Make a 315° CORNER

431 Make a 360° CORNER

432 Make a 45° CORNER

433 Make a 135° CORNER

434 Make a 225° CORNER

435 Make a 315° CORNER

436 Make a 360° CORNER

437 Make a 45° CORNER

438 Make a 135° CORNER

439 Make a 225° CORNER

440 Make a 315° CORNER

441 Make a 360° CORNER

442 Make a 45° CORNER

443 Make a 135° CORNER

444 Make a 225° CORNER

445 Make a 315° CORNER

446 Make a 360° CORNER

447 Make a 45° CORNER

448 Make a 135° CORNER

449 Make a 225° CORNER

450 Make a 315° CORNER

451 Make a 360° CORNER

452 Make a 45° CORNER

453 Make a 135° CORNER

454 Make a 225° CORNER

455 Make a 315° CORNER

456 Make a 360° CORNER

457 Make a 45° CORNER

458 Make a 135° CORNER

459 Make a 225° CORNER

460 Make a 315° CORNER

461 Make a 360° CORNER

462 Make a 45° CORNER

463 Make a 135° CORNER

464 Make a 225° CORNER

465 Make a 315° CORNER

466 Make a 360° CORNER

467 Make a 45° CORNER

468 Make a 135° CORNER

469 Make a 225° CORNER

470 Make a 315° CORNER

471 Make a 360° CORNER

472 Make a 45° CORNER

473 Make a 135° CORNER

474 Make a 225° CORNER

475 Make a 315° CORNER

476 Make a 360° CORNER

477 Make a 45° CORNER

478 Make a 135° CORNER

479 Make a 225° CORNER

480 Make a 315° CORNER

481 Make a 360° CORNER

482 Make a 45° CORNER

483 Make a 135° CORNER

484 Make a 225° CORNER

485 Make a 315° CORNER

486 Make a 360° CORNER

487 Make a 45° CORNER

488 Make a 135° CORNER

489 Make a 225° CORNER

490 Make a 315° CORNER

491 Make a 360° CORNER

492 Make a 45° CORNER

493 Make a 135° CORNER

494 Make a 225° CORNER

495 Make a 315° CORNER

496 Make a 360° CORNER

497 Make a 45° CORNER

498 Make a 135° CORNER

499 Make a 225° CORNER

500 Make a 315° CORNER

501 Make a 360° CORNER

502 Make a 45° CORNER

503 Make a 135° CORNER

504 Make a 225° CORNER

505 Make a 315° CORNER

506 Make a 360° CORNER

507 Make a 45° CORNER

508 Make a 135° CORNER

509 Make a 225° CORNER

510 Make a 315° CORNER

511 Make a 360° CORNER

512 Make a 45° CORNER

513 Make a 135° CORNER

514 Make a 225° CORNER

515 Make a 315° CORNER

516 Make a 360° CORNER

517 Make a 45° CORNER

518 Make a 135° CORNER

519 Make a 225° CORNER

520 Make a 315° CORNER

521 Make a 360° CORNER

522 Make a 45° CORNER

523 Make a 135° CORNER

524 Make a 225° CORNER

525 Make a 315° CORNER

526 Make a 360° CORNER

527 Make a 45° CORNER

528 Make a 135° CORNER

529 Make a 225° CORNER

530 Make a 315° CORNER

531 Make a 360° CORNER

532 Make a 45° CORNER

533 Make a 135° CORNER

534 Make a 225° CORNER

535 Make a 315° CORNER

536 Make a 360° CORNER

537 Make a 45° CORNER

538 Make a 135° CORNER

539 Make a 225° CORNER

540 Make a 315° CORNER

541 Make a 360° CORNER

542 Make a 45° CORNER

543 Make a 135° CORNER

544 Make a 225° CORNER

545 Make a 315° CORNER

546 Make a 360° CORNER

547 Make a 45° CORNER

548 Make a 135° CORNER

549 Make a 225° CORNER

550 Make a 315° CORNER

551 Make a 360° CORNER

552 Make a 45° CORNER

553 Make a 135° CORNER

554 Make a 225° CORNER

555 Make a 315° CORNER

556 Make a 360° CORNER

557 Make a 45° CORNER

558 Make a 135° CORNER

559 Make a 225° CORNER

560 Make a 315° CORNER

561 Make a 360° CORNER

562 Make a 45° CORNER

563 Make a 135° CORNER

564 Make a 225° CORNER

565 Make a 315° CORNER

566 Make a 360° CORNER

567 Make a 45° CORNER

568 Make a 135° CORNER

569 Make a 225° CORNER

570 Make a 315° CORNER

571 Make a 360° CORNER

572 Make a 45° CORNER

573 Make a 135° CORNER

574 Make a 225° CORNER

575 Make a 315° CORNER

576 Make a 360° CORNER

577 Make a 45° CORNER

578 Make a 135° CORNER

579 Make a 225° CORNER

580 Make a 315° CORNER

581 Make a 360° CORNER

582 Make a 45° CORNER

583 Make a 135° CORNER

584 Make a 225° CORNER

585 Make a 315° CORNER

586 Make a 360° CORNER

587 Make a 45° CORNER

588 Make a 135° CORNER

589 Make a 225° CORNER

590 Make a 315° CORNER

591 Make a 360° CORNER

592 Make a 45° CORNER

593 Make a 135° CORNER

594 Make a 225° CORNER

595 Make a 315° CORNER

596 Make a 360° CORNER

597 Make a 45° CORNER

598 Make a 135° CORNER

599 Make a 225° CORNER

600 Make a 315° CORNER

601 Make a 360° CORNER

602 Make a 45° CORNER

603 Make a 135° CORNER

604 Make a 225° CORNER

605 Make a 315° CORNER

606 Make a 360° CORNER

607 Make a 45° CORNER

608 Make a 135° CORNER

609 Make a 225° CORNER

610 Make a 315° CORNER

611 Make a 360° CORNER

612 Make a 45° CORNER

613 Make a 135° CORNER

614 Make a 225° CORNER

615 Make a 315° CORNER

616 Make a 360° CORNER

617 Make a 45° CORNER

618 Make a 135° CORNER

619 Make a 225° CORNER

620 Make a 315° CORNER

621 Make a 360° CORNER

622 Make a 45° CORNER

623 Make a 135° CORNER

624 Make a 225° CORNER

625 Make a 315° CORNER

626 Make a 360° CORNER

627 Make a 45° CORNER

628 Make a 135° CORNER

629 Make a 225° CORNER

630 Make a 315° CORNER

631 Make a 360° CORNER

632 Make a 45° CORNER

633 Make a 135° CORNER


634 Make a 225° CORNER

635 Make a 315° CORNER

636 Make a 360° CORNER

637 Make a 45° CORNER

638



Ver. 03

CONTÁCTENOS



Hareskovvej 17i
4400 Kalundborg, Dinamarca



+45 53 79 20 87



+45 70 70 74 82



info@nofloods.com



www.nofloods.com

Nos reservamos el derecho de realizar cambios sin previo aviso y no aceptamos ninguna responsabilidad por errores de impresión o tipográficos. Los detalles de los productos, las especificaciones, los precios y la disponibilidad están sujetos a cambios.

